




TAKD VAKA SUNUMU


DR AYŞE ALTINOK


MEDIPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ

- ▶ 59 yaşında erkek
- ▶ Sol alt ekstremitede kuvvet kaybı ile nöroloji polikliniğine başvuruyor.
- ▶ Yapılan muayenesinde sol alt ekstremitede 3/5 motor kuvvet kaybı saptanıyor. Başka bir nörolojik defisit yok.
- ▶ Çekilen Kranial MR'da sağ presantral girus yerleşimli, etrafı ödemli, yaklaşık 2.5 cm boyutlarında kitle görülüyor.



- 
- 
- ▶ Semptomlarına yönelik, kortikosteroid 8 mg x 2 başlanıyor.
 - ▶ Radyolojik olarak malign değerlendirilen kitle nedeniyle tarama amaçlı PET-CT isteniyor.
 - ▶ PET-CT'de sol akciğer orta zon anteriorda yaklaşık 2 cm'lik FDG tutulumu olan SUVmax'ı -8- olan düzensiz sınırlı kitle saptanıyor.







- 
- 
- ▶ TTİAB ile yapılan biyopsi sonucu akciğer adenokarsinomu olarak geldi.
 - ▶ Cerrahpaşa T.F Patolojiye EGFR mutasyonu için konsülte edildi. Sonuç (+) geldi.

- 
- 
- Semptomatik olması nedeniyle öncelikle beyindeki lezyona tek fraksiyonda 16 Gy SRS-stereotaktic radyosurgey- yapıldı.


SRS-1800X1 - TreatmentApproved - Transversal - CT_plan




Transversal - MR_11_2013




SRS-1800X1 - TreatmentApproved - Frontal - CT_plan




SRS-1800X1 - TreatmentApproved - Sagittal - CT_plan




Frontal - MR_11_2013





Sagittal - MR_11_2013




- 
- 
- SRS sonrası, Akciğerdeli malign kitleye yönelik 3 fraksiyonda 54 Gy SBRT –stereotaktik body radiotherapy- yapıldı.









- 
- 
- ▶ Radyoterapisi tamamlanan hasta, sistemik tedavi için medikal onkolojiye yönlendirildi.
 - ▶ EGFR mutasyonu (+) olarak raporlandı.
 - ▶ Erlotinib başlandı.

