

# Marmara Bölge Toplantısı 29 Mart 2018

The Seed İstanbul

Detaylı Bilgi



## TAKD

TÜRK AKCİĞER KANSERİ DERNEĞİ 2003  
www.takd.org.tr

### MARMARA BÖLGE TOPLANTISI

29 Mart 2018, Perşembe

The Seed, İstanbul

Emirgan Mahallesi, Sakıp Sabancı Cd. No:42, 34467 Sarıyer/İstanbul

**Moderatör:**

Nil Molinas Mandel

**Panelistler:**

Sevda Şener Cömert

Şükrü Dilgeç

Okan Falay

Esra Sağlam

Necdet Üskent

**Düzenleme Kurulu:**

Ufuk Abacıoğlu

Ferah Ece

Nil Molinas Mandel

Hale Çağlar Özkök

Alper Tokur

\* Soyadı sırasına göre dizilmiştir.

18:30-19:00 Kahve Molası

19:00-19:30 Olgu Sunumu -1

19:30-20:00 Olgu Sunumu -2

20:00-20:30 Olgu Sunumu -3


20:30 Akşam Yemeği

## OLGU SUNUMU


Dr Çağatay Tezel



- 74 y , K
- Göğüs ağrısı
- 50p/y sigara
- Özgeçmiş ....çok



Her iki akciğerde multipl sekel nitelikli lezyonlar gözlenmekte olup sol apeksde posteriorda ve plevral yüzeye yakın komundaki lezyon olası periferik tümöral kitle açısından şüpheli olarak değerlendirilmiştir. Lezyon içersinde yer yer mikro kalisfikasyon izlenimi veren yüksek dante alanları gözlenmesine karşın periferik lokalizasyonlu malinite kesin olarak ekarte edilememiştir. Plevral envazyon yada mediastinal-hiler lenfadenopati yoktur. Karaciğer parankimi görülebilir bölümleri ve her iki sūrenal gland lojū doğaldır.





- Nisan 1998
  - TTİAB ----- epidermoid karsinom
  - FOB :NES
  - SFT : FEV 1: 2.30 lt %77

**PET/CT siz dönem 😊**


- Mayıs 1998
  - Mediastinoskopi : 2R-4R-4L-7 ----- antrakoz, reaktif

- Mayıs 1998
  - Mediastinoskopi : 2R-4R-4L-7 ----- antrakoz , reaktif
  - Sol Torakotomi ile üst lobektomi + SLND
    - Skuamoz hc ca
    - Tm çapı: 2 cm
    - LN (6-7-9-11)----- negatif
    - VpI0
- T1N0M0






# Şubat 2011 “13 yıl”



- Toraks BT
  - Sağ ac üst lob anterior segmentte 10mm nodül
  - Sağ ac üst lob posterior segmentte 14\*20 mm nodül




# Şubat 2011 “13 yıl”



- Toraks BT
  - Sağ ac üst lob anterior segmentte 10mm nodül
  - Sağ ac üst lob posterior segmentte 14\*20 mm nodül
- FOB
  - EBL yok, BAL ---- metaplazik bronş epitel hc




# Mart 2011



Mediastende prekarinal, 7. istasyonlarda konglomere hipermetabolik LAP kitleleri saptanmıştır. LAP kitlelerinden en büyüğü yaklaşık 29mm çapında olup hipermetabolik olarak izlenmiştir(SUVmax= 15.6).

10R ve 10L istasyonlarında ise patolojik boyuta ulaşmayan hipermetabolik lenf nodları izlenmiştir(SUVmax= 7.6).

Sağ akciğer alt lob superior segmentte hipermetabolik 15mm çapında nodüler lezyon izlenmiştir(SUVmax=9.4).




# Mart 2011

- TBiA : ana karinadan bx ---- şüpheli nekrotik hc




# Mart 2011

- SFT




# Mart 2011

- Mediastinoskopi
  - 7 nolu LN bx ----- malignite yok.



# Nisan 2011

- Sağ Torakotomi (tanısal)
  - Üst lob post segment, orta lob ve alt lob superior segmentte saptanan nodüllere wedge rezeksiyon ve #7, #10 no lap



# Nisan 2011

- Sağ Torakotomi (tanısal)
  - Üst lob post segment, orta lob ve alt lob superior segmentte saptanan nodüllere wedge rezeksiyon ve #7, #10 no lap



TANI :FROZEN:1-LENF NODÜLÜ?TÜMÖR?  
2-KALSİFİYE NODÜL  
3-FİBROZİS ALANLARI

## PARAFİN BLOK KESİTLERİ

1-ÜST POSTERİÖR SEGMENT NODÜL:KÜÇÜK HÜCRELİ  
KARSİNOM

:HYALİNİZE, FİBROTİK NODÜL

:İNTERALVEOLAR FİBROZİS

2-ORTA LOB NODÜL:HYALİNİZE, KALSİFİYE NODÜL  
GENİŞ FİBROZİS ALANALARI

3-ALT LOB SUPERİÖR SEGMENT NODÜL:FOKAL NEKROZ  
ALANLARI

TANI :LENF NODÜLLERİ:

7, 7 POSTERİÖR, 10R:KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOM

4R. REAKTİF HİPERPLAZİ


- 09-05-2011
- P100mg + E450mg 6 kür
- RT Ø

# 2016 – “5 yıl”

- Sol yan ağrısı
- Pnömonik infiltrasyon--- Ab tdv
- CT: .....
- PET-CT:.....

# Ekim 2016

Sol hiler paramediastinal 47\*33 mm  
\_suvmax 22.4 kitle




- FOB: sol üst lob güdük; sol alt lob girişı nekroze tm ile tam tıkalı



- FOB: sol üst lob güdük; sol alt lob girişi nekroze tm ile tam tıkalı

– Skuamöz karsinom





| parameter | unit | pred | act. | %pred |
|-----------|------|------|------|-------|
| FVCex     | l    | 2.27 | 1.12 | 49    |
| FEV1      | l    | 1.87 | 0.86 | 46    |
| FEV1/IVC  | %    | 75   |      |       |
| FEV1/FVC  | %    | 75   | 77   | 102   |
| PEF       | l/s  | 5.47 | 1.54 | 28    |
| MEF75     | l/s  | 4.90 | 1.31 | 27    |
| MEF50     | l/s  | 3.23 | 0.81 | 25    |
| MEF25     | l/s  | 0.94 | 0.36 | 39    |
| MEF25-75  | l/s  | 2.40 | 0.73 | 30    |

- Mayıs 1998
  - Mediastinoskopi: 2r-4r-4l-7 ----- antrakoz
  - Sol Torakotomi ile üs lobektomi + SLND (29.05.1998)
    - Skuamoz hc ca
    - Tm çapı: 2 cm
    - LN (6-7-9-11)----- negatif
    - Visseral plevra inv yok.
  - T1N0M0

|                          | Sağ % | Sol % |
|--------------------------|-------|-------|
| Üst                      | 9,75  | 0,88  |
| Orta                     | 46,97 | 3,44  |
| Alt                      | 36,41 | 2,54  |
| Total Akciğer Perfüzyonu | 93,13 | 6,87  |

# Kasım 2016

- Sol torakotomi ile tamamlayıcı intraperikardiyal pnömonektomi + lenf nodu diseksiyonu
  - Postop 7. gün taburcu



## PATOLOJİK TANISI

1- AKCİĞER, SOL ÜST LOB; LOBEKTOMİ:

TÜMÖR HİSTOLOJİK TİPİ: SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM ( IASLC/ATS/ERC CLASSIFICATION )

HİSTOLOJİK GRADE: II ( ORTA DERECE DİFERANSİYE )

TÜMÖR FOKALİTESİ: UNİFOKAL

TÜMÖR BÜYÜK ÇAPI: 4 CM

PLEVRA İNVAZYONU: PLO. ( TÜMÖR VİSERAL PLEVRAYI İNVAZE ETMEMİŞTİR )

BRONŞİAL CERRAHİ SINIR: DY ( TÜMÖR GÖRÜLMEDİ )

LENFOVASKÜLER İNVAZYON: MEVCUT

PERİNÖRAL İNVAZYON: SAPTANMADI

NON TÜMÖRAL AKCİĞER PARANKİMİ: PNÖMONİ

PERİBRONŞİAL, INTRAPULMONER LENF NODLARI:

-11 NOLU LENF NODU BÖLGESİ: 1 ADET LENF NODU REAKTİF DEĞİŞİKLİKLER

-12 NOLU LENF NODU BÖLGESİ: 2 ADET LENF NODUNDA KARSİNOM METASTAZI

2- MİDİASTEN, 5 NOLU LENF NODU BÖLGESİ; LENF NODU:

12 ADET LENF NODUNDA REAKTİF DEĞİŞİKLİKLER

3- MİDİASTEN, 7 NOLU LENF NODU BÖLGESİ; LENF NODU:

REAKTİF DEĞİŞİKLİKLER

4- MİDİASTEN, 8 NOLU LENF NODU BÖLGESİ; LENF NODU:

2 ADET LENF NODUNDA REAKTİF DEĞİŞİKLİKLER

5- MİDİASTEN, 9 NOLU LENF NODU BÖLGESİ; LENF NODU:


1 ADET LENF NODUNDA REAKTİF DEĞİŞİKLİKLER

6- MİDİASTEN, 10 NOLU LENF NODU BÖLGESİ; LENF NODU:


2 ADET LENF NODUNDA REAKTİF DEĞİŞİKLİKLER

- T2aN1 EIIB
- Adjuvan KT

# Kontrol PA Grafisi (Şubat 2017)



# Kontrol BT (Nisan 2017)




YALTIRIK, SEHER|075Y|F  
20051617934  
05.12.2017  
13:21:09

SUREYYAPASA GOGUS HASTA

SL : 5.00  
SP : -150.00

PP:HFS

TI 750 ms



YALTIRIK, SEHER|075Y|F  
20051617934  
28.03.2018  
09:56:53

SUREYYAPASA GOGUS HASTA

